


**MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK**  
**odbor životního prostředí a zemědělství**  
Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK



VTR-Scan

Čj.: MUZBK-08018/2024  
Spisová značka: MUZBK-01138/2024/07/ZPZE/TUHV-35  
Počet listů/příloh/listů př./sv.: 2/1/0/1  
Spis. a skart. znak, lhůta: 231.8 A/10  
Evid. list č.: I 18

Vyřizuje: Ing. Vlasta Tuháská, Ph.D.  
Telefon: 465 670 264  
E-mail: e-podatelna@zamberk.eu  
ID datové schránky: ia9b3gu

Datum: 14.02.2024

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*),

- ✦ obchodní společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s (IČO 48173398, CZ-NACE 36000)** se sídlem Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ,

### schvaluje

podle ustanovení **§ 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*), dokument s názvem **„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klášterec nad Orlicí“**, kat. území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (*číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0090, ID a názvy hydrogeologických rajónů 4261 - Kyšperská synklinála v povodí Orlice a 6420 – Krystalinikum Orlických hor*).

Předložený kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klášterec nad Orlicí (*zpracovaný Mgr. Veronikou Štěpánkovou, referentkou vedoucího výroby obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v lednu 2024*) stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

**Kanalizační řád - kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klášterec nad Orlicí se schvaluje za těchto podmínek a povinností:**

1. Všechny kontaktní údaje o spojeních a adresách, které jsou uvedeny v kanalizačním řádu, musí být **pravidelně aktualizovány** (*minimálně 1 x ročně*).
2. Nejméně **jednou za 5 let** provede vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu **prověrku kanalizačního řádu**, při které ověří, zda nedošlo od schválení kanalizačního řádu k takovým změnám ve výchozích podkladech, které vyžadují úpravy nebo přepracování kanalizačního řádu. V případě, že došlo k závažným změnám podmínek, musí být zpracován a předložen ke schválení návrh na jeho změnu (*v termínu do 1 měsíce od doby, kdy tuto skutečnost vlastník, popř. provozovatel předmětné stavby zjistil*).

**Doba platnosti** výše uvedeného kanalizačního řádu **končí dnem 15.02.2034**.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398) se sídlem Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ

## Odůvodnění

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398) se sídlem Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ, o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klášterec nad Orlicí, kat. území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj (*číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0090, ID a názvy hydrogeologických rajónů 4261 - Kyšperská synklinála v povodí Orlice a 6420 – Krystalinikum Orlických hor*). Žádost je projednávána podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Podle ustanovení správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, a to oznámením vydaným pod č.j.: MUZBK-04032/2024 ze dne 23. ledna 2024. Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v uvedeném vodoprávním řízení bylo shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ukončeno po 10 dnech ode dne doručení výše uvedeného oznámení, vodoprávní úřad předpokládal, že rozhodnutí ve věci vydá po uplynutí 5 dnů od lhůty stanovené pro uplatnění námitek. S podklady pro rozhodnutí se přišel seznámit účastník řízení Ing. Petr Fíla (*člen představenstva akciové společnosti Klášterecké masné pochoutky, a.s.*). K dnešnímu dni se žádný z účastníků řízení k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČO 48173398) se sídlem Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

- Klášterecké masné pochoutky, a.s.
- KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
- Obec Klášterec nad Orlicí
- Povodí Labe, státní podnik
- ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 stavebního zákona odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

*otisk úředního razítka*

Ing. Pavel Schöps  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Příloha pro žadatele** (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

1 x Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Klášterec nad Orlicí

**Doručí se:**

**Účastníci vodoprávního řízení** (*datovou schránkou, doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenkou*):

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
- Klášterecké masné pochoutky, a.s., Klášterec nad Orlicí 162, 561 82 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
- KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Obec Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí 167, 561 82 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
- ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí 120, 561 82 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ